Cabernet Sauvignon n°3

Vass7R12s486-490

Collection Vassal-Montpellier

322Mtp25

Cabernet Saurignon nº3 1-39 A 4





EMOTORISMON: Cabernet Sauvignon nº 3

CLOS 1 PRANCHE 39 RANG A Souche 4

Vignour r 5

PCAT: éric - Ceril - couché

Niflerandage: O

Date de Vérsison: 29.7 + 2

Date de Naturité: 25.8

Fourriture: O

CRAPPE: 3 - P. O. h - H - O

RAIM: 63 - G - O. p. 15×15

disc. - Coh. - oll. - ev.
obov. - eyl. - fus.

COULDUR: Bl - Gr - Re - Re - Re - D

21-YOUR: s - E - ar - for herb ey

CHAPPE:

21-15

22-17

24-25

25-5

The Coloré:

25-5

Coloré:

25-6

Coloré:

25-7

Coloré:

DESIGNATION: Cabernet Sauvignon no3 CLOS / PLANCHE 39 RANG A Souche 4 Vigueur: 3 PORT : érig - & érig - couché Millerandage: 1 Date de Véraison: 58 Date de Maturité: 49-45x+3 Pourriture : 6 GRAPPE : G - M - D : L - M - C BAIE : TG - G - M - P 14x14 disc. - Sph - ell. - ov. obov. - cyl. - fus. COULEUR : B1 - Gr - Rs - Rg - (N) SAVEUR : s - m - ar - fox - herb CHARGE : s2 4 avec pepins - apyrène JUS : (inc.) coloré

032225 DESIGNATION: Cabernet Saurignon nº 3 CLOS 1 PLANCHE 39 RANG A Souche 4 Vigueur : PORT : érig - de couché Pédoncule : L - M - C Millerandage : 1 Date de Véraison: 2-8-74 Date de Maturation : 4-9-74 + 3 Pourriture: O GRAPPE: G - M - P: L - M - C BAIE: TG - G - M - P

dis. - sph. - Tl. - ov.

obov. - cyl. - fus.

COULDUR: B1 - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR: S - m - ar - fox - herb. CHARGE: s2 V s33 avec pépins - apyrène st jus : inc. - coloré

dintodontodontodontod

Innimitation in the Innihilation Innihilatio

Année: 1975 Cabernet Sauvignon nº 3

1.3944

Emplacement Désignation

!	! Nombre Total		D A T E S								
!	d'yeux	2.4	! 4-4	!8-4	14.4	!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!					
1 5	44	U	b	!1	: 3	!!!!!!!!!					
TL 2	¥4	0	0	! 0	11	!!!!!!!!!					
L ₃	7	1	1	13	! 6 1	00					
4)}				!	!	+27					
5) 0	! !============	STAND CHARM WHICH MANUAL MINIST ANGEL MATER AND AND ANGEL MATER AND	! ! =======	! ! :======:	! ! ==========						

D6-11-4-75X

Année: 1976
Emplacement . 1. 39 A4
Désignation /...
Désignation /...

25

====== ! !	! Nombre ! Total	======= ! !	=====	D A T E	DATES						
!	! d'yeux !	29.5	2.4	17.4	! !	!!!					
! 1	! 8	! 0	: 3	!5 * !	!	!!!					
! 2	! 9	! 3	! 4	17 x 1	!	!!!					
! 3	136	! 1	: 3	6 x		!!!!					
! 4	! 3	1 1	! 2	13 1	!						
! 5	: 3	! 1	! 2	: 2, :	+20!	! !					

D le 5.4 76

NOM Caberner Sauvignon EMPLACEMENT 1.39 4 4

Souche ye	bre eux	rement mi/déb	Nbre grap	Ferti- lité		oraiso mi/f		Vé début	raisor mi/v	Maturité
2 3 4 5					3.6 3.6 3.6 3.6	5,6 5,6 5,6 5,6 4,3	86 86 86 86		6-8 +2 Port Vigue	

25

dinitionlentindinition

ANNEE 1988 NOM Cabernet Saurigner T EMPLACEMENT 13944

Souche	Nbre yeux		rement mi/déb		Ferti- lité	Flo début	oraiso mi/f		Vé: début	raisor mi/v		Maturité
1 2 3 4			6.4 . 8.4 . 8.4 . 8.4	912758	10	26.5	30,5	3.6	4.8	8.8	11.8	12.3
			7.4		*		30,5			+3		+4
		Pourrit	+14 cure :	0 F	ort :/w	i enge	-Ø Vigu	eur :	3,5 bon	u /		

ANNEE 1989 NOM Cabernet Saurignon EMPLACEMENT 139A4

Souche	Nbre yeux		rement mi/déb	Nbre grap	Ferti- lité		Floraison but mi/f fin			raisor mi/v	Maturité		
2 3 4 5	a	933	29,3. 29,3. 31,3 × 29,3.	0	4,4	24.5	24-5	30.5	24,7	1,8	7.8	30.8	
7 29,3 31,3 x 0 4,4 5 7 23,3 29,3 4 17 18 18 18 18 19 18 29,3 31,3 x 0 4,4 19 18 18 18 19 18 19 18 19 18 19 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18													

ANNEE 1990

NOM
CABERNET SAUVIGNON
EMPLACEMENT 139 A 4 032225

Souche	Nbre yeux		rrement mi/déb		Fl début	oraisc mi/f		Vé début	raisor mi/v		Maturité
3	9	19 3	22.3^ 19.3. 19.3. 19.3. 19.3.	15		23.5	28.5	£8.7	30.7 +3	6.8	3,9,90
Pou	rritur	e:	Port: Vigueur:								

	ANNEE 1991 NOM Cabernet Sauvignor EMPLACEMENT 139 44 0322 25													
Souche	Nbre yeux		rement mi/déb	Nbre grap	Ferti- lité		oraisc mi/f	A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH	Vé début	raisor mi/v		Maturité		
1 2 3 4	67968D	9/2	29.3. 29.3. 29.3. 29.3. 29.3.	2	5	3-6	7.6	10.6	7.8	138	208	15.9 +4		
Pol	2 7 21.3 29.3. 8 3.6 7.6 10.6 7.8 138 208 20													

NOM Cabornet Laurignon No 3

EMPLACEMENT 13944

032225

Souche	Nbre yeux		rement mi/déb				oraiso mi/f			raison mi/v		Materité
= 0	9 6	923	2:4. 30.3. 30.3.	8	6	20.5	23.5	28,5	29.7	4.8	S, al	7,9
Pour	critur	e: +1	O Mi	11. : '	1	Port :			Vig	ueur		

Désignation :

Calvernet Sauvignon n: 3 1.39 A 4 + 13

Emplacement:

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- 41 épanoui 1 moyen 2 globuleux 3.
- 41 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 42 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liséré carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées 7- en gouttière 8- autres 9.

- 43 glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeuses 7 duveteuses 8 cotonneuses 6.
- 44 blanches 0 fauves ou rousses 1 carminées 2 à liséré carminé 3 cuivrées 4 jaunes 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzées 7 vertes 8 autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Cabernet Saurignon nº3 1-39A4A.3

Désignation : Emplacement:

lundandanda

dantadantadantadantad

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

- Nervures : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9. 45 -
- : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9. 46 -

à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5

- blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liséré carminé 3 cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.
- à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9. 48 -
- totalement 1 sillon 2 partiellement 3. 48 -

RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé 6.

glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1. entièrement 8 - partiellement 9.

(I) FLEUR.

bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3

morphologiquement: mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Désignation : Emplacement: Cabernet saurignar nº3 1.39 A 4 2.3

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies Elexannes ventre de la raies elexannes.

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

: dos coloré 1 - à raies 2 - vert 5. ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9. 51 - nocuds

: verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3 52 - vrille

rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré (vert 8.

(I) FLEUR

morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Cahernet Sauvignon n & 3

nlantanlantanlantanlantaal

Désignation :

dundandandar

1-39 AG A.1

Emplacement:

FEUILLE ADULTE.

colonne

34 - petite 1 - moyenne 2 - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

Limbe: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5

Lobes: plan 1 en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5

36 - Surface: unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : Face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge 2 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

Face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

Couleur: vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 - vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- 39 long 1 moyen 2 court 3.
- 39 glabre 4 séteux 5 velouté 6 sillon 7 partiellement 8 totalement 9.
- 40 aranéeux 4 duveteux 5 cotonneux 6 partiellement 7 totalement 8.
- 40 coloré 1 partiellement coloré 2 autre 3.

angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supérieur à 90° 3.

angle pétiole/rameau; inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supérieur à 90° 3.

Calrernet sauvignon n= 3 1-39A4 Nº d'ordre Désignation souche planche côté VASSAL GRAPPE 12 24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3 24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6. 24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9. 25 - A pédoncule herbacé I - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3. 25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5.) 26 - Très grosse I - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 innégulière 2 de taille régulière 7 - irrégulière 8. 27 - de couleur blanc I - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5) 27 - Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9. Coloration régulière 1 - irrégulière 2. 28 - Forme : discoïde O - sphéroïde I - ellipsoïde O - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme arquée 8 - autre 9. - A ombilic persistant () - non persistant 2. 29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5. 29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 29 - A jus incolore (I) coloré 2. 33 - A peau fine (3) moyenne 4 - épaisse 5. 33 - A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8. 30 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 herbacé 6 - spéciale 7. 3I - A pédicelle long I - moyen 2 - court 3 3I - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6. 3I - A bourrelet de couleur verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9. 32 - A bourrelet évident Deu apparent 2. 32 - A pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6. 32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré 🔾 33 - De séparation facile (égreneuse) (1) - difficile 2. -Calvo 74

dantadantadantadantad

Cabernet Aanrignon n 83 1-39A4 D-3 CEC

dantadantadantadantad

DEMONINATION / EMPLACEMENT /

Juntumbuntu

SARMENT DE VIGNE

: long (1), moyen (2), court (3). : grôle (1), fort (2). : ramifié (1), peu ramifié (2). Sarment : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2). Boorce Section transversale: circulaire (1), elliptique (2), aplatie (5), autre (4). : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4),
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3)
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils
massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7),
duveteux (8), cotonneux (9).
: entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3) Surface : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3). Villosité : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4) Nocuds Mérithalle de longueur moyenne : ᢊ : gris (1), janne (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8). : uniforme (), à raies (2), à bandes (3), ou noeuds (4) : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8). : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3). : marron (1), brun rouge (2), gris (3). Yeux Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2);
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2);
rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Nº d'ordre : 032225 Désignation: Cabernet Sauvignon n=3 Emplacement: 1.39 A4 : 1 - 2 - 3 Angle des nervures : 4 - 5 - 6 Sexe : 7 - 8 - 9 L1/La : (10) - (11) L2/L : 12 - 13 - 14 - 15 - 16 Nombre de lobes : 17 - 18 - 19 - 20 Prof. sinus latéral Sup. : 21 - 22 - 23 - 24 Prof. sinus latéral Inf. Forme sinus pétiolaire : 25 - 26 - 27 - 28 - 29 Fond sinus pét. ni en U ni en V : (266) : (267) Sinus pétiolaire ouvert Dent au fond du sinus pétiolaire : 30 Forme sinus-latéral Sup. : 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38- 39 Fond sinus latéral Sup. en V : 268 - en U : 269 - autre : 270 Sinus latéral Supérieur ouvert : 271 : 40 - (41) Dents : forme : 42 - 43 - 44 Dents (angle) : 45 - 46 - 47 Angle du lobe terminal Sinus pét. (dégar.-gar.-1/2 dégar.) : 48 - 49 - 50 Nbre dents du point pét. à L3 : 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 -59 Angle des nervures L3 L'3 : 60 - 61 - 62 Largeur du sinus pétiolaire : 63 - 64 - 65 - 66 - 67

nhantanhartanhartanhartanl

Dent terminale du lobe latéral supérieur

Direction : vers S.P. - Droit - vers lobe terminal

Forme : à côtés rectilignes ou crochue - ogivale

Médiane/base (angle) : obtuses - moyennes - aigües